

**Frage 1:**

Welchen Wert müssen wir nach der Bauregelliste bei Haustüren und Fenster aus Holz einhalten?

- Bitte ankreuzen:** **X**  
 Lösung A: 2,9 W/(m<sup>2</sup>K) X  
 Lösung B: 2,9 U/(m<sup>2</sup>K)  
 Lösung C: 2,9 M/(m<sup>2</sup>K)  
 Lösung D: 2,9 V/(m<sup>2</sup>K)

**Frage 2:**

Wie müssen umlaufende Dichtungen bei Fenster und Haustüren eingebaut werden?

- Bitte ankreuzen:** **X**  
 Lösung A: längslaufend geschossen  
 Lösung B: querlaufend geschlossen  
 Lösung C: umlaufend geschlossen X  
 Lösung D: andächtig geschlossen

**Frage 3:**

Wie nennen wir den Angriff bei Fenster und Türen gegenüber dem Wind?

- Bitte ankreuzen:** **X**  
 Lösung A: Widerstand gegen Windböen  
 Lösung B: Widerstand gegen Windlast X  
 Lösung C: Widerstand gegen Windeinflüsse  
 Lösung D: Widerstand gegen Windsturm

**Frage 4:**

Wie nennen wir die Dichtheit gegenüber Fenster und Türen aus dem Regen heraus?

- Bitte ankreuzen:** **X**  
 Lösung A: Sturmregendichtheit  
 Lösung B: Schlagregendichtheit X  
 Lösung C: Wasserregendichtheit  
 Lösung D: Laborregendichtheit

**Frage 5:**

Welche Verordnung müssen wir in den Abmessungen von Fenster und Türen mit einbeziehen?

- Bitte ankreuzen:** **X**  
 Lösung A: Landesmaßverordnung  
 Lösung B: Landeszahlenverordnung  
 Lösung C: Landesbauverordnung X  
 Lösung D: Landesbauernverordnung

**Frage 6:**

Was gibt die DIN EN 12217 (11) bei Haustüren und Fenster vor?

- Bitte ankreuzen:** **X**  
 Lösung A: Druckkräfte  
 Lösung B: Bedienungskräfte X  
 Lösung C: Bestätigungskräfte  
 Lösung D: Benutzerkräfte

**Frage 7:**

Welche Beanspruchung nennen wir WK2?

- Bitte ankreuzen:** **X**  
 Lösung A: Einbruchshemmung X  
 Lösung B: Wärmeverlusthemmung  
 Lösung C: Wasserverlusthemmung  
 Lösung D: Widerstandshemmung

**Frage 8:**

Wie können wir bei Glasleisten die Grundlage WK2 nach der Bauregelliste erreichen?

- Bitte ankreuzen:** **X**  
 Lösung A: Genagelte Glasleisten  
 Lösung B: Verschraubte Glasleisten X  
 Lösung C: Es gibt keine Glasleisten bei Fenstern  
 Lösung D: Mit einem Schriftstück

Name vom Prüfling:

**Quellen:**

Nr.	Beschreibung	DIN / ISBN
Erstellungsdatum:	04.02.2013	22:42
Aktueller Ausdruck:	04.02.2013	23:14

**Bewertung:**

- |              |              |                        |
|--------------|--------------|------------------------|
| 8 richtige   | sehr gut     | in der Schulung weiter |
| 6-7 richtige | gut          | in der Schulung weiter |
| 4-5 richtige | befriedigend | in der Schulung weiter |
| 2-4 richtige | ausreichend  | nachschulen            |
| 0-2 richtige | mangelhaft   | nachschulen            |

Die Nachschulungsblätter findet Ihr in der Internet Fenstereinbaus Schulung:

[http://www.baufachforum.de/index.php?rub\\_id=3&det\\_id=385\\_1](http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=3&det_id=385_1)