

Baulexikon – Blatt U2 Begriff: Überplattung



Denke immer daran!!!

Wenn zwei Hunde übereinander liegen, stellt das noch lange keine Überplattung dar.

Aber:

Falls Sie Brot oder Brötchen toasten wollen, sparen Sie Energie, wenn Sie diese anstelle in den Backofen halbieren und im Toaster schön knackig braun werden lassen.

Ergebnis:


Ich mit meiner Freundin Tequilla, werde mich nie halbieren lassen.

Quelle:

Hundeschule - Pfullendorf

Begriff-Erklärung: Begriff 1:

Als Überplattung bezeichnen wir eine Holzverbindung, bei der wir die Hölzer zur Hälfte einschneiden und dann miteinander verbinden. Dabei können wir die Hölzer mit Leim verbinden, was eine feste, starre Verbindung darstellt, oder einfach nur mit Nägeln oder Schrauben. Früher wurden im Holzbau solche Verbindungen mit Holznägeln verbunden. Mehr darüber unter > Nicht veröffentlichte Berichte<; > Umgebindehäuser<.
Mehr über den Mödelbau:



Quelle: Praxisfälle des Autoren als Sachverständiger, Stand 2009 Begriffe aus dem Wissensnetz www..baufachforum.de **Gutes Buch:**

Lexikon Bauwesen; Ansgar Beuth; Martin Beuth; DVA Verlag ISBN 3-421-03242-4.

3000 Tipps, Rund um den Haushalt; Lingen Verlag >200 Geld-spar-Tipps<, > meine familie & ich < books-Verlag, München<, > Hubert Burda Medien <

Urteilsammlung >BauFachForum<.



Wilfried Berger, Sachverständiger www.BauFachForum.de